

Katalog 2019




Kromet[®]

Heritage and technology

Spis treści

Historia Krometu	03	Linia Compact 900	88
Linia 700	04	Kuchnie gazowe	90
Kuchnie gazowe	06	Monoblock	92
Kuchnie gazowe z piekarnikiem	08	Piece konwekcyjno-parowe	100
Kuchnie elektryczne	12	Piece konwekcyjne	102
Kuchnie elektryczne z piekarnikiem	14	Piekarniki	104
Kuchnie indukcyjne	18	Akcesoria	104
Kuchnie ceramiczne	19	Okap	105
Kuchnie z płytą grzewczą	20	Podstawy	105
Płyty grzewcze	25	Linia Light Line	106
Frytownice gazowe	26	Patelnie przechylne	108
Frytownice elektryczne	28	Taborety	110
Podgrzewacze frytek	30	Różna do kurczaków	112
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów	32	Podstawy chłodnicze	113
Bemary	33	Wersje marinistyczne	114
Płyty grillowe gazowe	34		
Płyty grillowe elektryczne	36		
Grille lawowe	38		
Kotły warzelne	40		
Patelnie przechylne	42		
Elementy neutralne	44		
Podstawy otwarte	45		
Podstawy szafkowe	46		
Drzwi	47		
Szuflady	47		
Akcesoria	48		
Linia Compact 700	50		
Kuchnie gazowe	52		
Kuchnie gazowe z piekarnikiem	54		
Kuchnie elektryczne	56		
Kuchnie elektryczne z piekarnikiem	60		
Linia 900	62		
Kuchnie gazowe	64		
Kuchnie gazowe / elektryczne z piekarnikiem	66		
Kuchnie elektryczne	68		
Kuchnie indukcyjne	70		
Frytownice gazowe	72		
Frytownice elektryczne	73		
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów	74		
Bemar	75		
Płyty grillowe elektryczne	76		
Kotły warzelne	78		
Patelnie przechylne	82		
Elementy neutralne	84		
Podstawy otwarte	84		
Podstawy szafkowe	85		
Drzwi	85		
Akcesoria	86		

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione.
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Produkty mogą nieznacznie się różnić od tych przedstawionych na fotografiach. Wszystkie ceny produktów podane są w cenach netto.



HISTORIA KROMET

Heritage and technology

1957



Rozpoczyna się produkcja urządzeń gastronomicznych w Krośnieńskich zakładach metalowych w Krośnie Odrzańskim


1981

Kromet dołącza do Polskiego Zjednoczenia Maszyn Przemysłu Spożywczego Spomasz powstaje Kromet - Spomasz



1984

Kromet wprowadza na rynek pierwszy Konwektomat



1997

Kromet pobija rekordy sprzedaży patelni w Europie środkowo-wschodniej



1998

Kromet wprowadza do oferty urządzenia zblokowane - powstaje pierwsza kompletna linia ciągu grzewczego



2004

Kromet zostaje częścią Grupy Dora Metal

Kromet®
Grupa DORA METAL



Kromet wprowadza nowy design linii 700 oraz 900



Kromet jako jedyny producent w Polsce wprowadza do oferty najnowocześniejsze rozwiązania profesjonalnej kuchni - Monoblock



**Linia
700**

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE

Wyprofilowanie frontu gwarantujące czystość pokręteł



Spersonalizowane pozycje i moc palników*



Płyta górna ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm



Energooszczędność



Mocne palniki dwukoronowe - 7,5kW



Duże ergonomiczne pokręta z pierścieniem zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE



700.KG-2



700.KG-2.T




700.KG-2.S



700.KG-2.S.D

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2	400x700x280	2	12 kW	3 900
700.KG-2.T	400x700x900	2	12 kW	5 060
700.KG-2.S	400x700x900	2	12 kW	5 060
700.KG-2.S.D	400x700x900	2	12 kW	5 460



700.KG-4



700.KG-4.T




700.KG-4.S



700.KG-4.S.D

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4	800x700x280	4	24 kW	6 100
700.KG-4.T	800x700x900	4	24 kW	7 420
700.KG-4.S	800x700x900	4	24 kW	7 420
700.KG-4.S.D	800x700x900	4	24 kW	8 220



700.KG-6



700.KG-6.T




700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6	1200x700x280	6	36 kW	9 200
700.KG-6.T	1200x700x900	6	36 kW	10 740
700.KG-6.S	1200x700x900	6	36 kW	10 740
700.KG-6.S.D	1200x700x900	6	36 kW	11 580

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM



Podwójna szyba w drzwiach gwarantująca doskonałą barierę termiczną



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkowania



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1




700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik | **poza 700.PG-1, 700.PE-1



700.KG-4/PE-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-1	800x700x900	4	24 kW	11 600

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-2	800x700x900	4	24 kW	12 600

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-6/PE-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	14 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM



700.KG-6/PE-3

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PE-3	1200x700x900	6	36 kW	16 300

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1



700.KG-4/PE-1T

Kuchnia gazowa z piekarnikiem z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-1T	800x700x900	4	24 kW	13 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Termoobieg: Tak
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PG-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PG-1	800x700x900	4	24 kW	11 600

Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1


LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIEM



700.KG-4/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PG-2	800x700x900	4	24 kW	12 600

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-6/PG-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym na szafce z drzwiami




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PG-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	14 700

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



Sześciostopniowa regulacja mocy



Wyprofilowanie frontu gwarantujące czystość pokręteł

Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



700.KE-2

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW



700.KE-2.T



700.KE-2.S



700.KE-2.S.D


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2	400x700x280	2	5,2 kW	2 950
700.KE-2.T	400x700x900	2	5,2 kW	4 110
700.KE-2.S	400x700x900	2	5,2 kW	4 110
700.KE-2.S.D	400x700x900	2	5,2 kW	4 510



700.KE-4

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW



700.KE-4.T



700.KE-4.S



700.KE-4.S.D


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4	800x700x280	4	10,4 kW	4 100
700.KE-4.T	800x700x900	4	10,4 kW	5 420
700.KE-4.S	800x700x900	4	10,4 kW	5 420
700.KE-4.S.D	800x700x900	4	10,4 kW	6 220



700.KE-6

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW



700.KG-6.T



700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6	1200x700x280	6	15,6 kW	6 500
700.KE-6.T	1200x700x900	6	15,6 kW	8 040
700.KE-6.S	1200x700x900	6	15,6 kW	8 040
700.KE-6.S.D	1200x700x900	6	15,6 kW	8 880

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



Podwójna szyba w drzwiach gwarantująca doskonałą barierę termiczną



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkowania

Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2

*poza 700.PG-1, 700.PE-1

LINIA 700


KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-4/PE-1

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-1	800x700x900	4	10,4 kW	10 500


Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4/PE-2

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-2	800x700x900	4	10,4 kW	11 500


Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KE-6/PE-2/SD

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	15,6 kW	14 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-6/PE-3

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym
moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6/PE-3	1200x700x900	6	15,6 kW	16 300

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1



700.KE-4C/PE-1

Kuchnia elektryczna
ceramiczna z piekarnikiem
elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C/PE-1	800x700x900	4	12,1 kW	15 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4C/PE-2

Kuchnia elektryczna
ceramiczna z piekarnikiem
elektrycznym



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C/PE-2	800x700x900	4	12,1 kW	16 600

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem z termoobiegiem



Model	Wymiary (mm)	Poła grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-1T	800x700x900	4	10,4 kW	11 500

Piekarnik elektryczny

Moc: 3,5 kW

Grzanie: góra, dół, góra/dół

Termoobieg: Tak

Zakres temperatur: 50° - 300°C

Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm

GN: GN 1/1



LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Oszczędność energii do 50%

Wydajność do 90%

Bardzo duża
moc pól grzewczych -
do 4 kW

Brak strat ciepła



Szybka reakcja
na zmianę temperatury

Brak możliwości poparzenia



Wersja ceramiczna

- Gładka powierzchnia
- Łatwe czyszczenie
- Kontrola obecności garnka



Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego


LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE



700.KE-2i

Kuchnia indukcyjna 2 polowa



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2i/400	400x700x280	2	7 kW	23 100
700.KE-2i/400.T	400x700x900	2	7 kW	24 260
700.KE-2i/400.S	400x700x900	2	7 kW	24 260
700.KE-2i/400.S.D	400x700x900	2	7 kW	24 660



700.KE-2i/400.T



700.KE-2i/400.S




700.KE-2i/400.S.D



700.KE-2C

Kuchnia ceramiczna 2 polowa



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2C	400x700x280	2	4,1 kW	4 700
700.KE-2C.T	400x700x900	2	4,1 kW	5 860
700.KE-2C.S	400x700x900	2	4,1 kW	5 860
700.KE-2C.S.D	400x700x900	2	4,1 kW	6 260



700.KE-2C.T



700.KE-2C.S




700.KE-2C.S.D



700.KE-4C

Kuchnia ceramiczna 4 polowa



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C	800x700x280	4	12,1 kW	9 250
700.KE-4C.T	800x700x900	4	12,1 kW	10 570
700.KE-4C.S	800x700x900	4	12,1 kW	10 570
700.KE-4C.S.D	800x700x900	4	12,1 kW	11 370



700.KE-4C.T



700.KE-4C.S



700.KE-4C.S.D

LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWczą / PŁYTY GRZEWcze

Płyty grzewcze

- Równomierny rozkład temp. od 200 do 500°C
- Płyta chromowana/żeliwna* o grubości 12 mm
- Równomierna powierzchnia robocza
- Możliwość wykorzystania niestandardowych garnków
- Demontowalny pierścień centralny (po zdemontowaniu możliwość używania jako wok gazowy)



Spersonalizowane pozycje i moc palników**



Płyta górna ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm

Wyprofilowanie frontu gwarantujące czystość pokręteł

Łączenie na wtyk z innymi elementami serii



Energooszczędność



Mocne palniki dwukoronowe - 7,5kW



Duże ergonomiczne pokręta z pierścieniem zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

*płyty żeliwne po potwierdzeniu dostępności u opiekuna | ** za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-2/I-400.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szkieletowej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.T	800x700x900	3	16,5 kW	10 800



700.KG-2/I-400.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.S	800x700x900	3	16,5 kW	10 800



700.KG-2/I-400.S.D

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.S.D	800x700x900	3	16,5 kW	11 250


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWIĄCĄ



700.KG-2/I-400/PE-2

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400/PE-2	800x700x900	3	16,5 kW	14 300

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-2/I-400/PG-2

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem gazowym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400/PG-2	800x700x900	3	16,5 kW	14 300

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-2/I-800.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szkieletowej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.T	1200x700x900	3	21 kW	14 500


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWczą



700.KG-2/I-800.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.S	1200x700x900	3	21 kW	14 500



700.KG-2/I-800.S.D

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szafkowej zamkniętej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.S.D	1200x700x900	3	21 kW	15 340



700.KG-2/I-800/PE-3

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm z piekarnikiem elektrycznym moduł 3 x GN 1/1



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800/PE-3	1200x700x900	3	21 kW	19 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-4/I-400.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szkieletowej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400.T	1200x700x900	5	28,5 kW	13 000



700.KG-4/I-400.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400.S	1200x700x900	5	28,5 kW	13 000



700.KG-4/I-400/PE-3

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem elektrycznym moduł 3 x GN 1/1



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400/PE-3	1200x700x900	5	28,5 kW	18 600

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra / dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1

LINIA 700

PŁYTY GRZEWcze



700.KG/I-400



700.KG/I-400.T



700.KG/I-400.S



700.KG/I-400.S.D

Płyta grzewcza gazowa chromowana 400mm

Ø 104 mm / 4,5 kW



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-400	400x700x280	1	4,5 kW	5 800
700.KG/I-400.T	400x700x900	1	4,5 kW	6 960
700.KG/I-400.S	400x700x900	1	4,5 kW	6 960
700.KG/I-400.S.D	400x700x900	1	4,5 kW	7 360

Nowość



700.KG/I-800



700.KG/I-800.T




700.KG/I-800.S



700.KG/I-800.S.D

Płyta grzewcza gazowa chromowana 800mm

Ø 128 mm / 9 kW




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-800	800x700x280	1	9 kW	7 600
700.KG/I-800.T	800x700x900	1	9 kW	8 920
700.KG/I-800.S	800x700x900	1	9 kW	8 920
700.KG/I-800.S.D	800x700x900	1	9 kW	9 720



700.KG/I-800/PE-2

Płyta grzewcza chromowana 800mm z piekarnikiem elektrycznym / gazowym

Ø 128 mm / 9 kW



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-800/PE-2	800x700x900	1	9 kW	15 500
700.KG/I-800/PG-2	800x700x900	1	9 kW	15 500

700.KG/I-800/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

700.KG/I-800/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE



LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE



700.FG-15f

Frytownica gazowa 1 x 15l na podstawie szafkowej zamkniętej

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FG-15f	400x700x900	15 dm ³	12,7 kW	8 000

* Produkt dostępny od maja 2019



700.FG-12f


Frytownica gazowa 1 x 12l na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FG-12f	400x700x900	12 dm ³	10 kW	6 900

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

LINIA 700

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE





700.FE-2x15f



700.FE-15f

Frytownica elektryczna 1 x 15l Frytownica elektryczna 2 x 15l

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-15f	400x700x900	15 kW	7 600
700.KE-2x15f	800x700x900	30 kW	11 900



700.FE-10f



700.FE-10f.T



700.FE-10f.S



700.FE-10f.S.D

Frytownica elektryczna 1 x 8l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FE-10f	400x700x280	8 kW	5 300
700.FE-10f.T	400x700x900	8 kW	6 460
700.FE-10f.S	400x700x900	8 kW	6 460
700.FE-10f.S.D	400x700x900	8 kW	6 860



700.FE-2x10f



700.FE-2x10f.T



700.FE-2x10f.S



700.FE-2x10f.S.D

Frytownica elektryczna 2 x 8l


Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FE-2x10f	800x700x280	16 kW	8 200
700.FE-2x10f.T	800x700x900	16 kW	9 520
700.FE-2x10f.S	800x700x900	16 kW	9 520
700.FE-2x10f.S.D	800x700x900	16 kW	10 320

LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



Całość ze stali nierdzewnej



LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



700.PF-1p



700.PF-1p.T



700.PF-1p.S



700.PF-1p.S.D

Podgrzewacz frytek z promiennikiem IR

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PF-1p	800x700x280	1,35 kW	5 400
700.PF-1p.T	800x700x900	1,35 kW	6 560
700.PF-1p.S	800x700x900	1,35 kW	6 560
700.PF-1p.S.D	800x700x900	1,35 kW	6 960



700.PF-1



700.PF-1.T



700.PF-1.S



700.PF-1.S.D

Podgrzewacz frytek

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PF-1	400x700x280	0,7 kW	4 600
700.PF-1.T	400x700x900	0,7 kW	5 760
700.PF-1.S	400x700x900	0,7 kW	5 760
700.PF-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	6 160

LINIA 700

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW



Akcesoria

- Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN
- Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN



CCB601



CCB602



700.EUS-400.S.D

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów z ociekaczem i dwoma koszami na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.EUS-400.S.D	400x700x900	6 kW	7 900



700.BE-1



700.BE-1.T



700.BE-1.S



700.BE-1.S.D

Bemar elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BE-1	400x700x280	0,7 kW	3 700
700.BE-1.T	400x700x900	0,7 kW	4 860
700.BE-1.S	400x700x900	0,7 kW	4 860
700.BE-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	5 260

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE



700.PBG-400G

Płyta grillowa gazowa gładka chromowana
400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-400G	400x700x900	1	5,5 kW	7 400



700.PBG-400R

Płyta grillowa gazowa ryflowana chromowana
400 mm na podstawie szafkowej
zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-400R	400x700x900	1	5,5 kW	8 000



Płyta grillowa gazowa 1/2gł. + 1/2ryf. 800mm
na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-800GR	800x700x900	2	9,6 kW	11 900

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE



700.PBE-400G



700.PBE-400G.T



700.PBE-400G.S



700.PBE-400G.S.D

Płyta grillowa gładka chromowana 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-400G	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	4 700
700.PBE-400G.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	5 860
700.PBE-400G.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	5 860
700.PBE-400G.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 260



700.PBE-400R



700.PBE-400R.T



700.PBE-400R.S



700.PBE-400R.S.D

Płyta grillowa ryflowana chromowana 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-400R	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	5 300
700.PBE-400R.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 460
700.PBE-400R.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 460
700.PBE-400R.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 860



700.PBE-600G



700.PBE-600G.T



700.PBE-600G.S



700.PBE-600G.S.D

Płyta grillowa gładka 600 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-600G	600x700x280	596 x 560	8 kW	8 400
700.PBE-600G.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 660
700.PBE-600G.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 660
700.PBE-600G.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	10 080

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE



700.PBE-600GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
600 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-600GR	600x700x280	596 x 560	8 kW	8 600
700.PBE-600GR.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 860
700.PBE-600GR.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 860
700.PBE-600GR.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	10 280



700.PBE-600GR.T



700.PBE-600GR.S



700.PBE-600GR.S.D



700.PBE-800GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
800 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-800GR	800x700x280	796 x 560	9,6 kW	8 900
700.PBE-800GR.T	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	10 220
700.PBE-800GR.S	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	10 220
700.PBE-800GR.S.D	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	11 020



700.PBE-800GR.T



700.PBE-800GR.S



700.PBE-800GR.S.D

LINIA 700

GRILLE LAWOWE





700.OGL-400

Grill lawowy 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.OGL-400	400x700x280	1	7 kW	5 400
700.OGL-400.T	400x700x900	1	7 kW	6 560
700.OGL-400.S	400x700x900	1	7 kW	6 560
700.OGL-400.S.D	400x700x900	1	7 kW	6 960



700.OGL-400.T



700.OGL-400.S



700.OGL-400.S.D



700.OGL-800

Grill lawowy 800 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.OGL-800	800x700x280	2	14 kW	8 900
700.OGL-800.T	800x700x900	2	14 kW	10 220
700.OGL-800.S	800x700x900	2	14 kW	10 220
700.OGL-800.S.D	800x700x900	2	14 kW	11 220



700.OGL-800.T



700.OGL-800.S



700.OGL-800.S.D

LINIA 700

KOTŁY WARZELNE



*dotyczy modelu 700.BEK-80AN

LINIA 700

KOTŁY WARZELNE



700.BEK-80AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny
80l z automatycznym napełnianiem

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BEK-80AN	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	21 000



700.BEK-80

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BEK-80	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	15 500



700.BGK-80

Kocioł warzelny pośredni gazowy 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BGK-80	800x700x900	80 dm ³	16 kW	16 000

LINIA 700

PATELNIĘ PRZECHYLNĄ



LINIA 700

PATELNIIE PRZECHYLNE



700.PTG-03

Patelnia gazowa przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PTG-03	800x700x900	50 dm ³	10 kW	14 400



700.PE-03

Patelnia elektryczna przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PE-03	800x700x900	50 dm ³	9 kW	12 600



700.PE-015

Patelnia elektryczna 8l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PE-015	400x700x280	8 l	4,5 kW	4 200

LINIA 700

ELEMENTY NEUTRALNE



700.SR-200

Element neutralny 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-200	200x700x280	1 050



700.SR-400

Element neutralny 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-400	400x700x280	1 320



700.SR-600

Element neutralny 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-600	600x700x280	1 420



700.SR-800

Element neutralny 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-800	800x700x280	1 580

LINIA 700

PODSTAWY OTWARTE

Nowość



700.T-200



700.T-400



700.T-600

Podstawa otwarta 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-200	200x566x620	700

Podstawa otwarta 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-400	400x566x620	1 160

Podstawa otwarta 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-600	600x566x620	1 260



700.T-800



700.T-1200

Podstawa otwarta 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-800	800x566x620	1 320

Podstawa otwarta 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-1200	1200x566x620	1 540

LINIA 700

PODSTAWA SZAFKOWA



700.S-400



700.S-600

Podstawa szafkowa 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-400	400x566x620	1 160

Podstawa szafkowa 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-600	600x566x620	1 260



700.S-800



700.S-1200

Podstawa szafkowa 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-800	800x566x620	1 320

Podstawa szafkowa 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-1200	1200x566x620	1 540

LINIA 700

DRZWI / SZUFLADY



700.D-400



700.D-600

Drzwi 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.D-400	394x30x444	400

Drzwi 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.D-600	594x30x444	420



700.Z-400



700.Z-600

Szuflada 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.Z-400	390x560x215	750

Szuflada 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.Z-600	590x560x215	790



000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGG-1	320x539x100	760



000.NGR-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGR-1	320x539x100	1 100



700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NRG-1	140x140x18	150



700.NES-2

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NES-2	291x551x22	200



700.WOK-1

Ruszt WOK do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.WOK-1	Ø 250 x 75	170



CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB601	160x290x215	250



CCB602

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB602	140x140x215	190



CFC536

Kosz do frytownic elektrycznych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC536	210x280x90	280



7AD182

Kosz do frytownic gazowych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
7AD182	275x300x120	320

**Linia compact
700**

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.



LINIA COMPACT 700


KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2M

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW


Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-2M	400x700x850	2	12 kW	2 990



000.KG-4M

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW Ø 128 mm / 7,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4M	800x700x850	4	24 kW	5 200




000.KG-6M

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-6M	1200x700x850	6	36 kW	7 400

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



Generator
palnika piekarnika
gazowego

Grzanie góra/dół
w piekarniku elektrycznym

Płynna regulacja temperatury piekarnika
50-250°C - piekarnik elektryczny
150-300°C - piekarnik gazowy



Podwójna szyba w drzwiach
gwarantująca doskonałą
barierę termiczną



Nienagrzewający się uch-
wyt zapewniający komfort
użytkowania


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



000.KG-4s/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4s/PG-1	800x700x900	4	17,5 kW	9 600
000.KG-4s/PG-2	800x700x900	4	18,5 kW	10 000


000.KG-4s/PG-1
Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 3 x GN 2/1



000.KG-4s/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4s/PE-1	800x700x900	4	13 kW	9 600
000.KG-4s/PE-2	800x700x900	4	13 kW	10 000

000.KG-4s/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 540 x 316 mm
GN: 2 GN 1/1

000.KG-4s/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 3 x GN 2/1

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Płyty górne
wykonane z stali AISI 304

7-stopniowa
regulacja temperatury

Tłoczone płyty górne
uniemożliwiają zaciekanie
do wnętrza urządzenia



Płyty umożliwiające
wykorzystanie całej
powierzchni grzewczej

Demontowalna szuflada
na tłuszcz i odpadki

Stabilna konstrukcja
dzięki zastosowaniu
blachy grubości 1,5 mm

Łatwe czyszczenie
dzięki zastosowaniu mechanizmu
uchylnego płyt grzejnych




LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KE-2M

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-2M	400x700x850	2	5,2 kW	2 650



000.KE-4M

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-4M	800x700x850	4	9,8 kW	3 700



000.KE-6M

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-6M	1200x700x850	6	14,4 kW	4 700


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u	800x800x230	4	16 kW	7 850



000.KEZ-4u.T

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.T	800x800x850	4	16 kW	9 170



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie szafkowej otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.S	800x800x850	4	16 kW	9 170


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie szafkowej zamkniętej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.S.D	800x800x850	4	16 kW	9 970



LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM




LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



000.KEZ-4u/PE-1

Kuchnia elektryczna 4 płytowa
na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u/PE-1	800x800x850	4	16 kW	11 100

000.KEZ-4u/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 290 mm
GN: GN 1/1



000.KEZ-4u/PE-2

Kuchnia elektryczna 4 płytowa
na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u/PE-2	800x800x850	4	16 kW	11 600

000.KEZ-4u/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

**Linia
900**

LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Spersonalizowane
pozycje i moce palników*



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł



Energooszczędność



Mocne palniki dwukoronowe
- 9,0 kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



900.KG-2



900.KG-2.T




900.KG-2.S



900.KG-2.S.D

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-2	450x900x280	2	12 kW	4 800
900.KG-2.T	450x900x900	2	12 kW	6 300
900.KG-2.S	450x900x900	2	12 kW	6 300
900.KG-2.S.D	450x900x900	2	12 kW	6 760



900.KG-4



900.KG-4.T




900.KG-4.S



900.KG-4.S.D

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Ø 104 mm 4,5 kW Ø 128 mm 9,0 kW



Ø 128 mm 9,0 kW Ø 128 mm 7,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-4	900x900x280	4	30 kW	7 800
900.KG-4.T	900x900x900	4	30 kW	9 700
900.KG-4.S	900x900x900	4	30 kW	9 700
900.KG-4.S.D	900x900x900	4	30 kW	10 620



900.KG-6



900.KG-6.T




900.KG-6.S



900.KG-6.S.D

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Ø 128 mm 9,0 kW Ø 128 mm 7,5 kW Ø 104 mm 4,5 kW



Ø 104 mm 4,5 kW Ø 128 mm 7,5 kW Ø 128 mm 9,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-6	1350x900x280	6	42 kW	10 000
900.KG-6.T	1350x900x900	6	42 kW	12 300
900.KG-6.S	1350x900x900	6	42 kW	12 300
900.KG-6.S.D	1350x900x900	6	42 kW	13 680

LINIA 900

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM / ELEKTRYCZNYM



Mocne palniki dwukoronowe
- 9,0 kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1


* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM / ELEKTRYCZNYM



900.KG-4/PE-1T

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-4/PE-1T	900x900x900	4	30 kW	16 000

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1



900.KG-6/PE-1T/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-6/PE-1T/SD	1350x900x900	6	42 kW	19 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1



900.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4/PE-1T	900x900x900	4	16 kW	15 800

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1

LINIA 900

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Kwadratowe płyty
szybkogrzejne
300x300mm



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym

Płyta górna
tłoczona zapewniająca łatwe
utrzymanie czystości



Sześciostopniowa regulacja
mocy



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł

LINIA 900

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



900.KE-2



900.KE-2.T



900.KE-2.S



900.KE-2.S.D

Kuchnia elektryczna 2 płytowa

301x301 mm / 4,0 kW



301x301 mm / 4,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-2	450x900x280	2	8 kW	5 500
900.KE-2.T	450x900x900	2	8 kW	7 000
900.KE-2.S	450x900x900	2	8 kW	7 000
900.KE-2.S.D	450x900x900	2	8 kW	7 860



900.KE-4



900.KE-4.T




900.KE-4.S



900.KE-4.S.D

Kuchnia elektryczna 4 płytowa

301x301 mm / 4,0 kW



301x301 mm / 4,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4	900x900x280	4	16 kW	8 500
900.KE-4.T	900x900x900	4	16 kW	10 400
900.KE-4.S	900x900x900	4	16 kW	10 400
900.KE-4.S.D	900x900x900	4	16 kW	10 860

Oszczędność energii do 50%

Wydajność do 90%



Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego

LINIA 900

KUCHNIE INDUKCYJNE



900.KE-2i/450



900.KE-2i/450.T




900.KE-2i/450.S



900.KE-2i/450.S.D

Płyta indukcyjna 450 mm

301x301 mm / 5,0 kW



301x301 mm / 5,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-2i/450	450x900x280	2	10 kW	27 000
900.KE-2i/450.T	450x900x900	2	10 kW	28 500
900.KE-2i/450.S	450x900x900	2	10 kW	28 500
900.KE-2i/450.S.D	450x900x900	2	10 kW	28 960



900.KE-4i/900



900.KE-4i/900.T




900.KE-4i/900.S



900.KE-4i/900.S.D

Płyta indukcyjna 900 mm

301x301 mm / 5,0 kW




301x301 mm / 5,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4i/900	900x900x280	4	20 kW	42 100
900.KE-4i/900.T	900x900x900	4	20 kW	44 000
900.KE-4i/900.S	900x900x900	4	20 kW	44 000
900.KE-4i/900.S.D	900x900x900	4	20 kW	44 920

LINIA 900

FRYTOWNICE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



Duża pojemność
Duża strefa zimna



Wysoka moc grzałek



LINIA 900

FRYTOWNICE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



900.FG-22

Frytownica gazowa 1 x 22l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FG-22	450x900x900	22 dm ³	17,4 kW	13 000



900.FE-18f

Frytownica elektryczna z szafką 1 x 23l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FE-18f	450x900x900	23 dm ³	13,5 kW	9 900



900.FE-2x18f

Frytownica elektryczna z szafką 2 x 23l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FE-2x18f	900x900x900	2 x 23 dm ³	27 kW	15 600

LINIA 900

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW



Akcesoria

- Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN
- Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN



CCB601



CCB602



900.EUS-450

Makaroniarka elektryczna z ociekaczem i dwoma koszami 1 x 24l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.EUS-450	450x900x900	24 dm ³	9 kW	9 500



900.BE-1

Bemar elektryczny



900.BE-1.T



900.BE-1.S



900.BE-1.S.D

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BE-1	450x900x280	1,2 kW	3 650
900.BE-1.T	450x900x900	1,2 kW	5 150
900.BE-1.S	450x900x900	1,2 kW	5 150
900.BE-1.S.D	450x900x900	1,2 kW	5 610

LINIA 900

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE





900.PBE-450R

Płyta grillowa elektryczna ryflowana chromowana 450 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450R	450x900x280	446x726 mm	6 kW	6 900
900.PBE-450R.T	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 400
900.PBE-450R.S	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 400
900.PBE-450R.S.D	450x900x900	446x726 mm	6 kW	9 260



900.PBE-450R.T



900.PBE-450R.S



900.PBE-450R.S.D



900.PBE-450G

Płyta grillowa elektryczna gładka chromowana 450 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450G	450x900x280	446x726 mm	6 kW	6 500
900.PBE-450G.T	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 000
900.PBE-450G.S	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 000
900.PBE-450G.S.D	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 860



900.PBE-450G.T



900.PBE-450G.S



900.PBE-450G.S.D



900.PBE-900GR

Płyta grillowa elektryczna chromowana 1/2gł. + 1/2ryf. 900 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450GR	900x900x280	896x726 mm	12 kW	11 200
900.PBE-450GR.T	900x900x900	896x726 mm	12 kW	13 100
900.PBE-450GR.S	900x900x900	896x726 mm	12 kW	13 100
900.PBE-450GR.S.D	900x900x900	896x726 mm	12 kW	14 020



900.PBE-900GR.T



900.PBE-900GR.S



900.PBE-900GR.S.D

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



*Dotyczy modeli 900.BEK-150AN oraz 900.BEK-200AN

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BEK-150AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-150AN	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	22 100

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

Nowość



900.BEK-200AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-200AN	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	24 200

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

Nowość



900.BEK-150.2

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-150.2	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	17 500

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BEK-200

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-200	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	19 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm



900.BGK-150.1

Kocioł warzelny pośredni gazowy 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BGK-150.1	900x900x900	150 dm ³	21kW	18 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm



900.BGK-200

Kocioł warzelny pośredni gazowy 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BGK-200	900x900x900	200 dm ³	21 kW	20 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm



LINIA 900

PATELNIĘ PRZECHYLNĄ



*Dopłata 1000 pln | **Dotyczy modelu 900.PE-05Ex

LINIA 900

PATELNIĘ PRZECHYLNIE



900.PE-05Ex

Patelnia elektryczna (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PE-05Ex	900x900x900	80 dm ³	12 kW	18 400

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Zakres temperatur: 50-275°C
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-



900.PE-05Ex

Patelnia gazowa (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PTG-05Ex	900x900x900	80 dm ³	18 kW	19 000

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Przyłącze gazu: R1/2

LINIA 900

ELEMENTY NEUTRALNE



900.SR-450



900.SR-900

Element neutralny 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.SR-450	450x700x280	1 700

Element neutralny 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.SR-900	900x700x280	2 200

LINIA 900

PODSTAWY OTWARTE



900.T-450



900.T-900



900.T-1350

Podstawa otwarta 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-450	450x772x620	1 500

Podstawa otwarta 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-900	900x772x620	1 900

Podstawa otwarta 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-1350	1350x772x620	2 300

LINIA 900

PODSTAWY SZAFKOWE



900.S-450



900.S-900



900.S-1350

Podstawa szafkowa 450mm Podstawa szafkowa 900mm Podstawa szafkowa 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-450	450x772x620	1 500

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-900	900x772x620	1 900

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-1350	1350x772x620	2 300

LINIA 900

DRZWI



900.D-450

Drzwi 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.D-450	440x20x444	460



000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGG-1	320x539x100	760



000.NGR-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGR-1	320x539x100	1 100



700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NRG-1	140x140x18	150



700.NEL-2

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NEL-2	375x735x18	250



700.WOK-1

Ruszt WOK do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.WOK-1	Ø 250 x 75	170



CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB601	160x290x215	250



CCB602

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB602	140x140x215	190



CFC555

Kosz do frytownic elektrycznych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC555	385x140x125	280



CFC555

Kosz do frytownic gazowych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC555	385x140x125	300

**Linia compact
900**

LINIA COMPACT 900

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.




LINIA COMPACT 900

KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2L

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-2L	450x850x850	2	12 kW	3 350



000.KG-4L

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4L	900x850x850	4	30 kW	5 500



000.KG-6L

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-6L	1350x850x850	6	42 kW	7 600





Monoblock

Cena już od
18 500 pln

MONOBLOCK

MCH.00.00

—★—
Nowość



MONOBLOCK

04.MRS.00.00

Nowość



MONOBLOCK

MJG.00.00

★
Nowość



MONOBLOCK

MSZ.00.00

Nowość



MONOBLOCK

MA.01.00.00



MONOBLOCK

MA.02.00.00



MONOBLOCK

MA.03.00.00



Nowość



Powyższe konfiguracje są jedynie przykładem


Cena 18 500 pln dotyczy modelu MA.01.00.00

Każdy monoblock projektowany jest pod indywidualne potrzeby klienta
Szczegółowe informacje dostępne w dziale handlowym Kromet



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

Piece konwekcyjno-parowe serii PK oferowane przez Kromet to wszechstronne urządzenia umożliwiające prowadzenie procesu obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach.



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE



000.PK-4

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i prysznicem ręcznym 4 x GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PK-4	750x742x580	5,2 kW	13 000

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 480 x 630 x 380 mm
GN: 4 x GN 1/1



000.PK-6

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i prysznicem ręcznym 6 x GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PK-6	750x742x700	10,3 kW	16 800

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 480 x 630 x 500 mm
GN: 6 x GN 1/1



000.PK-10

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i prysznicem ręcznym 10 x GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PK-10	750x742x980	15,6 kW	23 000

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 480 x 630 x 780 mm
GN: 10 x GN 1/1

PIECE KONWEKCYJNE

Segmentowe piece konwekcyjne z termoobiegiem są polecane jako podstawowe wyposażenie zarówno małych i średnich obiektów gastronomicznych, jak i dużych profesjonalnych kuchni.

Podwójna szyba w drzwiach
zastosowanie podwójnej szyby
w drzwiach z wentylowaną szybą
zewnętrzną zapewnia uzyskanie bez-
piecznej temp. na obudowie drzwi

Równomierny rozkład temperatur
uzyskany dzięki odpowiedniej
cyrkulacji powietrza zapewnia ten
sam efekt pieczenia na wszystkich
poziomach



Wyjmowane prowadnice
łatwo demontowalne do
czyszczenia i ukształtowane
w sposób gwarantujący
prawidłowe osadzenie pojemnika

Higieniczna komora
zaokrąglone krawędzie i narożniki
oraz odpływ w dnie ułatwiają
utrzymanie higieny wnętrza pieca

PIECE KONWEKCYJNE

Piec konwekcyjny 1 komorowy z termoobiegiem



000.PE-1/T

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-1/T	900x850x640	7 kW	7 200

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 1
GN: 3 x GN 2/1



000.PE-2/T

Piec konwekcyjny 2 komorowy z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-2/T	900x850x1110	14 kW	12 500

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 2
GN: 6 x GN 2/1



000.PE-3/T

Piec konwekcyjny 3 komorowy z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-3/T	900x850x1580	21 kW	18 500

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 3
GN: 9 x GN 2/1

PIEKARNIKI



700.PG-1

Piekarnik gazowy 2 x GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PG-1	800x650x650	4,5 kW	6 200

Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1



700.PE-1

Piekarnik elektryczny 2 x GN 1/1 * wersja z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PE-1	800x650x620	3,5 kW	6 200
700.PE-1T*	800x650x620	3,5 kW	6 900

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

AKCESORIA



Ruszt GN 2/1

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
GAB 001	650x530	150



Ruszt GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
GAB 002	530x325	100



000.KR3612

Okap z wentylatorem do pieców PK-4, PK-6, PK-10

Model	Wymiary (mm)	Masa (kg)	Cena pln netto
000.KR3612	760x1085x400	40	5 200

PODSTAWY



000.PK

Podstawa pod piece konwekcyjne typu 000. PK 665 x 700 x 850 mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.PK	665x700x850	1 350



000.T-900

Podstawa do piekarnika

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.T-900	900x870x620	1 150

Linia Light Line

PATELNIĘ PRZECHYLNE



000.PE-025p

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-025p	700x600x850	6,5 kW	5 600

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm



000.PE-025s

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-025s	700x600x850	6,5 kW	5 100

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm



000.PE-025N

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-025N	700x600x650	6,5 kW	5 100

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

PATELNIĘ PRZECHYLNE



000.PE-040x

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył
misy mechaniczny 64l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-040x	720x800x850	9 kW	8 500

Pojemność: 64dm³
Powierzchnia robocza: 0,40 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm




000.PE-040p

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył
misy ręczny 64l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.PE-040p	400x700x280	9 kW	8 500

Pojemność: 64dm³
Powierzchnia robocza: 0,40 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm

BEZKONKURENCYJNY ROZKŁAD TEMPERATUR



Rozkład temperatur dotyczy modeli: 000.PE-025p, 000.PE-025s, 000.PE-025n

TABORETY



000.TEI-1

Taboret indukcyjny

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.TEI-1	590x650x410	1	5 kW	13 900



000.TG-1

Taboret gazowy

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.TG-1	580x580x400	1	9 kW	1 800



000.TG-1F

Taboret gazowy 9 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.TG-1F	590x650x410	1	9 kW	2 600



000.TG-2

Taboret gazowy 2 palnikowy

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.TG-2	1160x580x400	2	18 kW	3 100



000.TE-1F

Taboret elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.TE-1F	590x650x410	1	5 kW	2 750

ROŻNA DO KURCZAKÓW



000.OE-6

Rożen elektryczny obrotowy 6 kurczaków

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.OE-6	860x503x406	5 kW	8 000

Ilość widelców: 3
Zakres temperatury: 50-250°C



000.OE-12NC

Rożen elektryczny obrotowy 12 kurczaków

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.OE-12NC	1000x850x385	7,5 kW	9 000

Ilość widelców: 3
Zakres temperatury: 50-250°C



000.OGZ-24NC

Rożen gazowy obrotowy 24 kurczaki

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
000.OGZ-24NC	1200x460x1193	16,2 kW	14 800

Ilość widelców: 4
Zakres temperatury: 50-250°C

PODSTAWY CHŁODNICZE



KR-94702

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokość 1200

Model	Wymiary (mm)	Pojemność szuflad	Moc (kW)	Cena pln netto
KR-94702	1200x666x620	4 x GN 1/1 H=100mm	0,32 kW	8 600



KR-94703

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokość 1600

Model	Wymiary (mm)	Pojemność szuflad	Moc (kW)	Cena pln netto
KR-94703	1600x666x620	6 x GN 1/1 H=100mm	0,32 kW	10 600

WERSJE MARINISTYCZNE



Produkt	Kod	Cena pln netto
Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła	MAR.700.KE-2*	4 500
Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła	MAR.700.KE-4*	6 200
Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła	MAR.700.KE-6*	10 200
Kuchnia ceramiczna 2 polowa	MAR.700.KE-2C*	6 800
Kuchnia ceramiczna 4 polowa	MAR.700.KE-4C*	11 250
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 1/1	MAR.700.KE-4/PE-1*	14 600
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1	MAR.700.KE-4/PE-2*	16 800
Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym GN 1/1	MAR.700.KE-4C/PE-1*	18 500
Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1	MAR.700.KE-4C/PE-2*	19 600
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 na szafce z drzwiami	MAR.700.KE-6/PE-2/SD*	19 600
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1	MAR.700.KE-6/PE-3*	22 000
Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła	MAR.900.KE-2*	7 400
Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła	MAR.900.KE-4*	12 000
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 z termoobiegiem	MAR.900.KE-4/PE-1T*	22 000
Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła na podstawie otwartej	MAR.000.KE-2M*	4 000
Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła na podstawie otwartej	MAR.000.KE-4M*	5 200
Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła na podstawie otwartej	MAR.000.KE-6M*	6 600
Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie otwartej	MAR.000.KEZ-4u.T*	11 300
Kuchnia elektryczna 4 płytowa na podstawie otwartej	MAR.000.KEZ-4u/PE-1*	16 300
Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie otwartej	MAR.000.KEZ-4u/PE-2*	16 800
Piec konwekcyjny 1 komorowy z termoobiegiem	MAR.000.PE-1/T*	10 200
Piec konwekcyjny 2 komorowy z termoobiegiem	MAR.000.PE-2/T*	17 500
Piec konwekcyjny 3 komorowy z termoobiegiem	MAR.000.PE-3/T*	25 900

* Dostępność na zamówienie

DZIAŁ HANDLOWY



Dział handlowy:

handlowy@kromet.com.pl / +48 68 383 52 73
Anetta Łopatkiewicz: +48 513 347 565 Wanda Giergasz: +48 664 128 662

Przedstawiciel handlowy (region II):

Michał Borawa: +48 786 866 020

Dział marketingu:

marketing@kromet.com.pl
Magdalena Grabowska: +48 660 487 270


Dział serwisu:

serwis@kromet.com.pl / +48 68 383 52 73 w.367
Agnieszka Przepióra: +48 660 455 460

Dział części:

czesci@kromet.com.pl / +48 68 383 52 46
Danuta Szaciłto: +48 660 759 509

KROMET W EUROPIE



www.kromet.com.pl



Kromet Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 30
66-600 Krosno Odrzańskie



+48 683 835 324



handlowy@kromet.com.pl
www.kromet.com.pl